

**Flexibel bleiben,
Stil behalten.**


Selbstbestimmt für ein erfülltes Leben.



 **flexomobil**

Mit Stil nach oben

Der Mensch ist unser Massstab.



So wie jeder Mensch anders ist, sind Häuser, Treppen und Einrichtungen unterschiedlich. Wir passen uns Ihren Wünschen an – und lassen Sie senkrecht mit Stil nach oben fahren.

Wir nehmen Mass – an Ihren Bedürfnissen und Umständen

Der Mensch ist unser Massstab. Der Hauslift oder Homelift sollte sich an die Bedürfnisse und Wünsche der Bewohner anpassen, Gefallen finden und eine Wertsteigerung des Hauses darstellen. Firmenneutral beraten wir Sie, und entwickelten ein modulares, nachrüstbares, individualisiertes und trotzdem kostengünstiges senkrechtes Liftsystem, welches in Ein- und Mehrfamilienhäusern eingebaut werden kann und dies inklusive aller Nebenarbeiten. Durch uns können beeinträchtigte und ältere Menschen länger und selbstbestimmt in ihrem gewohnten Umfeld weiterleben. Wir sind Ihr Spezialist mit günstigen Preisen und bester Qualität.

Die allgemein bekannten Sitzlifte (auch Treppenlifte genannt) stellen letztlich keine Lösung dar, da oftmals das Begehen der Treppe nicht mehr möglich ist und somit den Personen, denen geholfen werden sollte, das tägliche «Training durch Bewegung» entfällt. Auch das Ein- und Aussteigen ist meistens ohne fremde Hilfe ein Problem. Mit beidseitigen Handläufen an allen Treppen und einem senkrechten Lift können noch Jahre im vertrauten Heim ermöglicht werden. Gleichzeitig ist die Treppe als «Fitnessstudio im Alter» nutzbar - so unsere Ziele, unsere Wünsche, damit Sie sicher und mit Stil nach oben kommen.



Siegfried Schmid

Wir finden Ihre richtige Lösung.



Passgenaue und individuelle Hauslift-Lösungen

So wie jeder Mensch andere Bedürfnisse hat, so ist auch jede Liegenschaft einzigartig. Wir erarbeiten, planen und setzen Ihre individuelle Lösung um, damit Sie mitsamt Rollator oder Rollstuhl ins nächste Stockwerk gelangen. Sie entscheiden dabei, ob der Lift in den Mittelpunkt gerückt oder lieber dezent in Ihr Zuhause integriert wird.

Stilvoll vom Erdgeschoss ins Obergeschoss

Küche und Wohnraum befinden sich oft im Erdgeschoss und die Schlafräume im Obergeschoss. Wer dauerhaft auf einen Rollator oder Rollstuhl angewiesen ist, behält seine Unabhängigkeit und Bewegungsfreiheit mit dem eigenen Hauslift. Sorgen Sie jetzt schon vor.

Runder Vakuum-Lift

Ø 93 cm / Ø 75 cm / Ø 133 cm
Tragkraft bis 205 kg / 350 kg
Grubenlose Installation
Ein/Ausstieg variabel -
aber obere Raumhöhe von
2.7 m erforderlich



Quadratischer Lift mit Schienen

Kabinengröße:

Mini: 55 x 76 cm / 0,87 m²

Zwilling: 85 x 76 cm / 1,25 m²

Maxi: 85 x 125 cm / 1,76 m² - jedoch
Deckenöffnung 160 cm gross!

Tragkraft bis 230 kg

Grubenlose Installation

Ein- und Ausstieg vorne

Plattformlift

von 80 x 140 cm bis 110 x 140 cm möglich

Tragkraft bis 280 kg

Hubhöhe bis 1,0 m

Aus und Ausstieg auf der
gegenüberliegenden Seite

Hauslift im «Treppenauge»


Masse: indiv. angepasst an
die Treppe

Tragkraft bis 250 kg

Bodenbündige Installation
unten mit Holztüre, oben
als unsichtbare Türe in der
Schränkwand.

Hauslift hinter Tapettentüre

Die kaum sichtbare Türe im Wohnzimmer verbirgt den eigenen Hauslift elegant und stilvoll. Muss jemand wissen, dass wir einen Lift brauchen?



Lift im Treppenauge

Optimal ausgenutzter Raum innerhalb der Treppe. Die Stufen der offenen Holzterasse wurden nachgearbeitet, und beidseitige Handläufe runden diese schöne Lösung ab.

Lifttüre angepasst

Der geräumige Lift von der Eingangshalle in den Wohnraum fällt kaum auf. Der Hauslift wurde genau auf Mass gefertigt und hält im Keller, also dem Hauseingang und im Wohnbereich in der Eingangshalle.





Freistehender eckiger Lift/Aufzug

Die zwei Stockwerke verbindet nun ein Lift im Zentrum dieses grosszügigen Hauses. Ein- und Ausstieg befinden sich an verschiedenen Seiten, die Technik des Antriebs benötigt jedoch 35 cm Platz seitlich rechts für die Technik des Antriebs.



Lift mit Schienen nahe der Wand


Parkt der Hauslift in einer anderen Etage, sind nur seine modernen Alu-Schienen sichtbar.

Der Lift ist in drei Grössen erhältlich:
Deckenöffnung Mini 76 x 109 cm,
Zwilling 107 x 109 cm und
Maxi 107 x 160 cm

Homelift mit Schienen

Auch bei diesem Modell mit eleganten seitlichen Schienen kann der Platz jeweils unten oder oben genutzt werden, wenn der Lift in der anderen Etage parkt.


In zwei Grössen erhältlich: 0.8 m² und 1.3 m²




So schaut die Beratung beim privaten Kunden aus.

Für die Kundin Marlis Portek haben wir verschiedene Varianten ausgearbeitet, um die Möglichkeiten eines Hausliftes in ihrem Wohnhaus realistisch darzustellen. Dazu haben wir auch die technischen Aufgaben geklärt und für alle drei möglichen Hauslifte einen Kostenrahmen erstellt. Bestellt wurde ein fast unsichtbarer Lift im Eingangsbereich (Variante 1) – anstelle der Garderobe - und im Obergeschoss wurde die Ankleide (Zimmer 3) umgebaut und der Lift ebenfalls dezent untergebracht.

Der Grundriss
vom Erdgeschoss



Der Grundriss
vom ersten Stock




Variante 1: Lift im Flur
mit einer Schiebetür
(die Wahl unserer Kundin)



Variante 2: Lifteinbau im
Treppenauge




Variante 3: Lift im Eck
anstelle des Schwebenschranks,
des Cheminees



Eckige Variante im Treppenauge

Im Treppenhaus wurde das alte Sprossengeländer entfernt, Stufen rutsicher ausgestattet und eine Leichtbauwand eingebaut. Der montierte senkrechte Hauslift sowie beidseitige, griffige Handläufe runden die Lösung perfekt ab.



Runder Lift im Treppenauge

Für diese Wendeltreppe hat sich dieser formschöne verglaste Lift angeboten. Wandseitig wurde zum inneren Geländer ein passender Handlauf montiert.

**Wir arbeiten zusammen
mit renommierten Partnern,
mit Schreibern / Treppenbauer /
Handwerker + Architekten**





Ein breites Liftangebot dank Unabhängigkeit

Wir sind zertifizierter Partner verschiedener Liftanbieter. Diese Herstellerunabhängigkeit gibt uns die Möglichkeit, Ihnen eine breite Palette von Liftmodellen anzubieten. Wir offerieren aus ÜBERZEUGUNG keine Treppenlifte (auch Sitzlifte genannt), sondern nur senkrechte Homelifte oder Hauslifte, welche ohne Umsteigen vom Rollator oder Rollstuhl gefahren werden können und damit menschenfreundlich sind. Sich ohne fremde Hilfe im häuslichen Umfeld zu bewegen und mit Stil nach oben zu kommen, das ist unser Ziel. Flexible Lösungen für jedes Haus - nutzen Sie unsere Erfahrung, unser Wissen und unser Können und steigern Sie den Wert Ihrer Immobilie.

Mit Hauslift hoch hinaus.

In der Schweiz entstand
die neuste Innovation
zum Thema Hauslift.



Entwickelt für Menschen

Gemeinsam mit dem Departement Gesundheit der ZHAW, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Winterthur, und dem Institute of Product Development und Production Technologies (IPP) entwickelten wir ein neues Liftsystem. Dadurch können Menschen länger und selbstbestimmt in ihrem gewohnten Umfeld weiterleben und sicher von einem ins nächste Stockwerk gelangen.

Die Idee und das Ziel ist, ein modulares, nachrüstbares, individualisiertes und trotzdem kostengünstiges senkrechtes Liftsystem für Menschen mit Behinderung zu entwickeln. Durch dieses neuartige Konzept zu einem vertretbaren Preis können ältere, kranke oder Menschen mit Beeinträchtigung, welche in Ein- und Mehrfamilienhäusern leben, länger und selbstbestimmt in ihrem gewohnten Umfeld bleiben. Das neue Liftsystem wird in der Schweiz produziert.

Das bringt ein Hauslift



Wertsteigerung
Ihrer Immobilie,
keine Hilfsmittel



Modernste, aber
einfachste Bedienung,
an Ihre Bedürfnisse
angepasst



Ohne Hilfsperson
selbstständig mit
Rollstuhl oder Rollator
nach oben



Körperliche Entlastung
des Pflegepersonals,
Treppe als Training
nutzbar

Gestaltet von Schreiner: FlexoHauslift

Der Hauslift: Innovation made in Switzerland – für ein selbstbestimmtes Leben zuhause vereint Schweizer Ingenieurskunst mit handwerklicher Präzision

«Der Hauslift ist nicht nur ein technisches Produkt – er ist die Antwort auf die Herausforderungen des demografischen Wandels.»

– Siegfried Schmid, Gründer Flexomobil

dafür wurde Flexomobil auf der Internationalen Handwerksmesse in München mit dem «Bundespreis für hervorragend innovatorische Leistungen für das Handwerk» ausgezeichnet.





Updates und
weitere Infos
auf hauslift.ch

 **flexomobil**
Mit Stil nach oben



Verschiedenste Homelifte
oder Hauslifte zu Auswahl.



Türanschlag rechts oder links
möglich, Bild jeweils im oberen
Stockwerk

Der vielfach bewährte Lift wird rückseitig an einer Wand befestigt und überwindet leise und harmonisch die Stockwerke. Er ist in drei Grössen erhältlich, technisch ausgereift und von hoher Qualität.



Der Zwilling-Lift hat eine Kabinengröße von 76 x 85 cm und befördert bequem zwei Personen oder eine Person mit Rollator. Der allseitig verglaste Lift steht hier in Erdgeschoss in der Küche. Deckenöffnung jedoch sichtbar, Schallschutz.



In der Ecke platziert, aber als Lift noch sichtbar. Eine Lösung, bei der Sie bequem und ohne fremde Hilfe vom Wohnzimmer ins Obergeschoss gelangen können.




Im Schlafzimmer steht jetzt ein Lift. Er wartet darauf, die Bewohner sicher und elegant nach unten zu transportieren, damit diese sich wieder am Kamin aufwärmen können.

der Schreinerlift - der Tischlerlift - der Architektenlift



Individuelle Hauslifte, hochwertige Technik, gestaltet vom Schreinermeister





Im Treppenhaus kann die Treppe in seiner ganzen Breite genutzt werden. Für Menschen mit Behinderung ist das Leben zu Hause durch diesen Lift weiterhin möglich.

«Der Plattformlift ist eine Neuheit bei flexomobil: Er eröffnet uns im eigenen Haus alle Möglichkeiten und verbindet die Ebenen. Die Tragkonstruktion ist jedoch 35 cm breit und benötigt eine stabile Wand.»





Der Homelift ist eine sehr elegante und spannende Entwicklung. Er verbindet zwei Stockwerke miteinander und steigert die Lebensqualität. Eine sehr kostengünstige, einfach Homelift-Lösung, und vor allem in Asien sehr beliebt.



Elegant wirkt der kleine Homelift in einem grossen Schlafzimmer und die Etagen sind miteinander verbunden. Das bedeutet Lifestyle und ist ein echter Blickfang im Haus, und sie müssen keine Treppe gehen.

Es gibt zwei Grössen von Kabinen, mit den unten angegebenen Abmessungen.



Die pneumatischen PVE-Aufzüge sind je nach Durchmesser in drei verschiedenen Modellen für eine, zwei oder drei Personen in den Durchmessern 75 cm, 93 cm und 137 cm erhältlich. Das grösste Modell ist auch für den Rollstuhl geeignet.



Die Wendeltreppe und der runde Lift schmiegen sich ausgezeichnet aneinander. Für die Zukunft geplant: eine elegante Treppe mit Handlauf und bei Bedarf ein Vakuum-Lift.

Alle Modelle sind zylindrisch, mit Panoramablick und transparent.

Wir haben völlige Freiheit bei der Ausarbeitung Ihrer Projekte, da sich die pneumatischen Aufzüge von PVE durch ihr attraktives Design in jeden Raum einfügen und ihm Stil und Eleganz verleihen.



Optisch natürlich ein Highlight: inmitten einer freitragenden Treppe der PVE Lift.



Mit bis zu sechs Haltestellen und bis zu 13 m Höhe verbindet der frei im Raum stehende Lift alle Ebenen miteinander.



Dezent im Eck untergebracht und trotzdem ein Hingucker - mit dem Lift ist die Galerie leicht erreichbar.




Der Vakuumlift im Durchmesser 137 cm ist eine sehr schöne Lösung auch für Rollstuhlfahrer.

Wer wenig Platz verlieren, aber einen wunderschönen senkrechten Lift einbauen will, wählt diese clevere Option. Der Lift fügt sich elegant ins bestehende Wohnumfeld ein.



Auch im Wohnbereich wirkt er eher wie ein elegantes Möbelstück, und nicht wie ein Hilfsmittel für Betagte.

Der Lift ist für Innenräume und bis 3m Raumhöhe konzipiert - bei uns inklusive der Deckenöffnung und betriebsfertig montiert erhältlich. Der Lift benötigt jedoch noch zusätzlich einen Schaltschrank, der jedoch nicht direkt beim Lift stehen muss (Öldruck)



Mit dem Modell EMB 100 haben wir einen eleganten Lift im Programm, der in Alu-Optik modern und enorm leicht aussieht. Es ist ein Produkt aus der EU, nicht ganz so günstig wie die homelift-Lösungen aus Asien bzw. UK.

Wenn die Treppe zu steil ist oder wir uns unsicher fühlen, ist der Hauslift die ideale Verbindung zwischen den Etagen.



Impression von einem freistehenden Lift mit seitlicher Führung, frei im Raum stehend, bis 3m Hubhöhe.



Die detaillierte Ausführung erkennen wir hier an der technischen Skizze unseres halbrunden, allseitig verglasten Hausliftes.




Steht der technisch ausgereifte Lift im Erdgeschoss, ist die Bodenplatte begehbar und kaum sichtbar.





Elegant kann man zwei Stockwerke nicht verbinden - hier der Lift in Bewegung nach oben.

In der Reha zu üben wieder selbständig zu leben, und zu Hause für Alltägliches, wie laufen oder Treppen steigen, fremde Hilfe zu benötigen - ist das logisch?

Nach einem Schlaganfall mit einseitiger Lähmung konnte der Kunde mittels der beidseitigen Handläufe wieder selbständig zu Hause leben.



Ein beidseitiger Handlauf - wie vom Gesetz bei notwendigen Treppen und Fluchttreppe, und in allen öffentlich zugänglichen Gebäude vorgeschrieben, ermöglicht auch Daheim, in der Wohnanlage oder im Mehrfamilienhaus ein selbständiges Leben, trotz mancher Gebrechen. Denn Treppensteigen ist gesund.



Es gibt viele Möglichkeiten ein Stockwerk zu überwinden. Ärzte und Therapeuten empfehlen Bewegung und Treppen steigen, um die Mobilität zu trainieren und so die Gesundheit zu erhalten.



Der Treppenlift (Sitzlift) auf der Innenseite schränkt die nutzbare Laufbreite ein.

Die bessere Alternative zum Sitzlift: der Hauslift von flexomobil.

Bei geraden Treppen ist der Sitzlift schnell montiert - aber hilft er dem Menschen wirklich, lange und gesund zu Hause zu leben?




Durchgehende, nach Norm montierte, beidseitige Handläufe bedeuten für den Bewohner nicht ein Hindernis, sondern sind das Fitness-Studio im Alter.



Rechts Hinter dieser Wand wurde im Treppenauge der Flexo-Hauslift eingebaut. Die optimale Lösung.

Mit dem Griff an die Handläufe entlasten Sie die Beine und trainieren Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit.



Technische Angaben

Technik

Hubhöhe:

max. 3 Meter

Haltestellen:

2

Traglast:

max. 250 kg

Geschwindigkeit:

max. 15cm/s

Antriebssystem:

- Kegelstirnradgetriebemotor gekoppelt mit Doppelbremsmotor
- Ausgleichswaage und 2 Flachriemen mit abrieb- und hochfesten, verzinkten Stahlseilen

Motorenleistung:

0.55kW / 230V / 50Hz

Konformität:

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und EN 81-41

Schacht/Kabine

Plattformgrösse:

ab 55x90 cm

Schachtaussenmass:

von 84,5 x 120,6 bis 129,5 x 155,6 cm
möglich Plattformgrösse für Rollator/Rollstuhl ab 80 x 120 cm empfohlen

Grubentiefe:

keine Grube nötig

Gerüst:

Das Gerüst ist selbsttragend, kann freistehend oder im Treppenauge aufgestellt werden

Anmerkung:

Wegen der mittigen Aufhängung muss im Obergeschoss die Raumhöhe mind. 235 cm betragen.

Individuelle Anpassungen

Türen:

Die Breite der Türen sind auf Liftbreite optimal anpassbar

Ein-/Ausgänge:

Türen können an allen vier Seiten montiert werden

Sicherheit:

Not-Stopp, Notabsenkung, Alarmknopf, Telefon usw.

Gestaltung:

Individuelle Gestaltung von Kabine und Tragegerüst, passend zur Umgebung

Ausstattung:

Senkrechte oder waagrechte Haltestangen mit div. Bedienelementen

Notbetrieb:

Bei Stromausfall durch Batterie für bis zu 10 Fahrten auf- und abwärts







Ideen + Vielfalt

- Sprachsteuerung

- Fusschalter

- Notschalter am Boden

- elektrischer Türöffner



der Schreinerlift

Wir arbeiten im sozialen Handwerk.

Der Mensch ist unser Massstab.

Mit unseren formschönen und modernsten Hausliften und unserem riesigen Sortiment an Handläufen erfährt Ihr Zuhause eine echte Wertsteigerung. Entscheiden Sie sich für mehr Lebensqualität im Alltag und bleiben Sie grenzenlos flexibel. flexomobil - mit Stil nach oben.

Eine Informationsbroschüre von flexomobil
- die Lifte werden in Zusammenarbeit mit Treppenbauern, Schreibern/Tischlern, mit den Handwerkern in Deutschland und der Schweiz montiert



kostenlose Beratung am Telefon und bei Ihnen vor Ort



Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösung



Firmenneutrale Zusammenarbeit mit verschiedenen Liftherstellern



Eingespieltes Team mit allen Fachkräften



Planung, Ausführung und Abnahme: alles aus einer Hand



Kurze Montagezeiten, günstige Preise und Aufwertung Ihrer Immobilie